

REMATERÍA

SOLUCIONES DE FÁCIL MONTAJE Y MÁXIMA CALIDAD

**QUALITY
DOORS**

frigoríficas· rápidas· interior
Personnel, swing impact, Cold Room
& PVC fast action doors.
frigorífiques· rapides· intérieur
kühlraum· schnelllauf· betriebsraum




infracca
QUALITY DOORS

REMATERÍA



// Descripción

- Suministro de todo tipo de ángulos en forma de L, U, Z, I, utilizados para la instalación de panel y puertas frigoríficas, con una excelente relación calidad precio.
- Remates de medida 3m de longitud, con finalización marcado o chafado.
- Acabado estándar en chapa lacada de 0,6mm de espesor, también disponibles otros acabados en inoxidable de diferentes espesores o PVC.
- Todos los remates van recubiertos con film protector para evitar que se dañen antes de su instalación.




PERFIL SUSPENSIÓN DE TECHO



// Descripción

- Se utiliza para la fijación del panel de techo en cualquier tipo de instalación frigorífica, ya sea de temperatura positiva o negativa. Acabado estético e higiénico de fácil limpieza.
- Perfil de aluminio lacado blanco de 6m de longitud, aunque puede cortarse a medida para facilitar el transporte cuando así sea solicitado. Para tuerca y espárrago M10 (se recomienda uso arandela de ala ancha).
- Tiene como principal ventaja respecto al perfil de PVC o PRFV su mayor consistencia y el hecho de que no haya que taladrar el perfil para fijarlo a la varilla roscada.
- Fácil montaje debido a que la varilla puede desplazarse por el interior del perfil hasta la posición deseada para su unión con la estructura exterior.



Polígono de la Estación
C/Camí Traveser, s/n
46560 Massalfassar
Valencia - España
Tel. +34 96 185 67 59
Fax +34 96 185 68 77
info@infracca.com

www.infracca.com

